

L. 40 D E *24.62*

Tuto Cantharidum

I N Hhh. 261

Medicina Ufu Interno.

AUCTORE
JOANNE GROENEVELT,
Transfalano-Däventriensi, M. D.
E Coll. Med. Lond.

Φεύγει καθαίρει λυκος ἄγριος ὕμμε
διώκει. Trallian.

LONDINI,

Typis J. H. Prostant venales apud
Johannem Taylor ad Insigne Navis
in Cœmeterio D. Pauli, 1698.

L. D. E. 27. 02
 Tuto Cambrivium
 Medicinae Ubi Interio.



L. 01271
 Typis J. V. Prostant venales apud
 Johannem Taver et Insigne Navi
 in Commercio D. Pauli, 1698.

Viris Doctissimis, Medicis expertissimis, Amicis suis plurimum honorandis.

D. RICARDO BLACKMORE, *Eq. Aur.*

Medico Regio Ordinario.

D. FRANCISCO BERNARD, *M. D.*

D. GULIELMO GIBBONS, *M. D.*

Practicis apud Londinenses
celeberrimis,

Hanc suam Opellam honoris
& debiti obsequii ergo
D. D. D.

Joannes Groenevelt, M. D.

Viris Doctissimis Medicis experienti-
ssimis, Amicis suis plurimum hono-
randis.

D. RICARDO BLACKMORE, Ed. Am.
Medico Regio Ordinario.

D. FRANCISCO BERNARD, M. D.

D. GUILIELMO GIBBONS, M. D.

Præfatis apud Londinenses
celeberrimis

Hanc tuam Opellam honoris
& debiti obsequii ergo

D. D. D.

Joannes Greenock, M. D.

AL I 169
ii
Per annos septem ultra viginti
in Med. Doctor fui, ejusdemque
proximi exercitii de quatuordecim
libris in hoc genere scripsit
variosque diversimodis
afflictos Deo auspice sanitati re-
v. Libtorum incunabula, rerum
vices mala spectantibus mihi in-
Arvulum hancce tracta-
tum in lucem non emisi,
ut vanā quādam vel e-
ruditionis vel experien-
tiæ ostentatione superfatanti-
um librorum numerum augerem:
sed ut impie laceratam famam
justissime vindicans calumniato-
rum quorundam arrogantiam si-
mul & inscitiam omnium menti-
bus atque oculis infingerem.

B

Per

ij Ad Lectorem.

Per annos septem ultra viginti Med. Doctor fui, ejusdemque praxin exercui, & quanquam plurima morborum genera sedulo curaverim, variosque diversimodè afflictoſ, Deo auspice, ſanitati reſtituerim, præ cæteris tamen, dum & Lithotomiæ incumbo, renum & veſicæ mala frequentius mihi indies obvenire: quapropter his directè magis ſtudia animamque applicanti Cantharides Camphorâ correctas in iſchuriis, dysuriis, ſtranguriis, veſicæque ulceribus nobiliſſimum tutiſſimumque eſſe remedium, multiplici experientiâ edoctus fui.

Harum enim ope, aliis fruſtra tentatis, nunc viſcidam, nunc purulentam materiam, nunc putridas

Ad Lectorem. iij

das & ulcerum acredine erosas membranulas tutò foras eduxi: idque non rarò, nec per accidens, sed tanto tamque frequenti cum successu, ut ultra centum sexus fæminei potenti hoc diuretico sanaverim.

De fæmineo saltem sexu loquor, quia viris Cantharides in ipsa substantia non adeo conveniunt: In fæminis via latior est & brevior quam in viris.

Sed nihil tam honestum aut utile à medico effici posse, quin aliquando ab invidis vituperari queat, sequens luculenter probabit historia.

Accidit Anno 1692, ut vocarer ad quandam Susannam Whittall, è Parochia S. Salvatoris

vi Ad Lectorem.

Southwark; huic vesicæ ulcere
laboranti Cantharides, unâ cum
Camphorâ earum aciem obtun-
dente, præscripseram, cum anno
sequenti à Præside & Censoribus
Med. Lond.

V I Z.

Thomâ Burwell, Præside;
Humphrey Brook,
Josia Clerk,
Guilielm. Briggs, } Censoribus.
Fredr. Slare,

per eorum Bedellum citor, ut illis
istiusmodi præscriptionis ratio-
nem redderem, & criminationes
quasdam false satis & imperitè
in me allatas repellerem. Coram
his

Ad Lectorem. V

his causam egi, demonstrans fæminam hanc præscripta mea (in scriptis licet data) non servasse, sed, me absente, cum contrarium injunxissem, stimulates assumpsisse pilulas è Cantharidibus præparatas, reliquas verò Camphoratas in totum omisisse.

Cæterum, ipsam, antequam opem meam implorasset, à difficiliore partu debilitatam, diu lecto affixam fuisse.

Denique eam, licet perperam medicamenta mea assumpsisset, nihilominus post earum usum melius se habuisse: hisce in rem meam accedebat, quod Censorum unus laudandæ Cantharidum efficaciæ non auritus solum sed & oculatus testis fuerat, Josias Clerk Elect.

vi Ad Lectorem.

quibus omnibus ritè perpensis
me absque omni Censura dimi-
serunt.

Anno verò præsentè,

Stabant irati scabrâ rubigi-
ne dentes,

quod salsa quædam verba &
fellis fortè plena inter me &
quendam ex hujusce anni Censo-
ribus jactata fuerant, quorum ego,
nisi memoriam de novo fricuisset,
haud memineram, ut easdem ac-
cusationes iterum refutarem; a-
ctum nempe agerem, vocatus sum,
adfui; eadem quæ ante argumen-
ta protuli; in duobus canibus de-
monstrativum coram ipsis, Præsi-
de videlicet & Censoribus,

Tho.

Ad Lectorem. vij

Tho. Millington, Eq. Aur.
Præfide;

Thoma Burwell,	} Censoribus.
Rich. Torleste,	
Wilh. Dawcs,	
Tho. Gill,	

*instituentum experimentum obta-
li; quorum huic simplices, alteri
verò correctas Camphora Cantha-
rides propinassent. Porro muli-
eres earundem usu curatas, quas
habeo quamplurimas, & Medicos
nostri Collegii Membra mirandæ
earum virtutis testes oculatos
proferre in me suscepi. Sed sur-
dis narratur fabula! omnia hæc
flocci faciunt, respuunt, abjici-
unt, & ubi*

viiij Ad Lectorem.

Vincere apertè
Non datur, insidias armaq; tecta parant.

*Trium enim muliercularum, clam,
& me absente, juratarum, calum-
niis rixosisque convitiis faciles &
benignas aures præbuerunt: mihi
verò auditori tantum, reponendi
licentiam, quamvis rogati, non con-
cesserunt, sed inauditum abegerunt.*

*Diebus verò quatuordecim elap-
sis chartâ quadam manibus pro-
priis signatâ, sigilloque firmatâ,
me sceleratorum carceri (New-
gate vulgò dicto,) malæ praxeos
reum asseverantes, tradiderunt.*

*En historiam! quam præmit-
tere necessarium duxi, ne splen-
dido adversariorum charactere
(tanquam fuco) fortè decepti ex-
tranei,*

Ad Lectorem. ix

tranei, cæterique ex solâ ignominia notâ, mihi publicè inustâ judicantes, iniquè de me sentiant: Quid enim fit?

Censores tam illustris Collegii nequissimorum Carceri includunt, non circumforaneum, sed Medicinæ Doctorem, ejusdemq; cum illis Collegii membrum, quod ab extructis vel carcere vel Collegio nemo unquam vidit vel audivit; quæ omnia iis qui rerum superficiem solummodò observant satis manifestam culpam, verisimilem saltem arguere confiteor.

Quid enim ex hisce rerum nostrarum ignari aliter colligent, quam gravissimos hos viros, quos ex doctissimis & in arte medicâ peritissimis eligi fas est, tam publico

x Ad Lectorem.

lico contemptui collegam, totumque cum eo Collegium exponere noluisse, nisi maximum quoddam & horrendum crimen, æquissima tantæ contumeliæ causa præcessisset.

Quanto majorem ergo indignum hoc earum facinus justitiæ speciem præ se fert, tanto etiam major illata est injuria innoxio.

Totum enim, quantumcunque est quod commisi scelus, præscriptio est Cantharidum, quas tamen jure medico non solum legitimum verum etiam utilissimum remedium existere, earumque usum plurimis etiam ante Christi natalitia annis in hunc usque diem ab expertissimis, laudibus evehi, clarissimorum virorum testimoniis

Ad Lectorem. xi

stimoniis hoc in tractatulo probabo: porro peccantem, si qua sit, Cantharidum acrimoniam optime Camphorâ corrigi ex ejus virtutibus deducere conaber, denique his omnibus historias quasdam addam verissimas, ubi Cantharides Camphoræ junctas tuto & cum successu sæpius insperato propinavi.

Quod si tot medicorum auctoritates, tot eruditorum experimenta tumidulos aliquot medicos confutare nequeant, suspicandum erit, illos imprudenti Cantharidum administratione aliquando suis ægrotis noxam intulisse, tristique hac experientiâ fretos animalium regno eas expulisse: Sed hac de causâ si omnia ex his insectis, quantumvis artificiosè præparata

xij Ad Lectorem.

parata rejicienda sint, verendum est, si fortè apes audacter nimis earum alvearia appropinquantem Censorium lædant, ne eâdem ratione mel è re medicâ tollatur.

Nulline ergo de arte medicâ præterquam tribus, quatuorve judicare licebit? Certè nisi omnisciis tales haberi velint remedia dari possunt, quæ & ipsi ignorant, multa enim à curiosissimis naturæ in generis humani commodum inveniuntur quotidie, quæ tanquam noxia damnasset antiquitas; quid, si mediâ hieme medicus paralyticos aliisque artuum doloribus laborantes calido lecto eriperet, & in aquam non solum frigidam sed & sale nitri frigidiorē factam immergeret,
nonne

Ad Lectorem. xiiij

nonne hanc malam vocarent pra-
xin? Ast isti caveant! constat e-
nim doctissimum expertissimumq;
practicum Edvardum Baynard,
M. D. multos hoc modo restituisse,
qui adhuc in vivis & ejus ope
sanati, veritatis hujus testes in-
dies adhiberi possunt; hanc mi-
hi ipse fide dignissimus ille me-
dicus methodum retulit, scriptis-
que meis suo nomine inserendi
veniam dedit.

Ceteris ergo licet omnibus re-
clamantibus sola dictatorum isti-
usmodi infallibilis erit opinio: his
enim paucisque aliis minoris no-
tæ horum iram metuentibus ex-
ceptis, mihi assentiuntur quot-
quot sunt Collegii nostri ætate
seniores, doctrinâ eminentiores
vel

xiv Ad Lectorem.

vel praxi celebres medici, honorandi hi amicissimique viri christianâ ducti pietate injustè oppressum vindicarunt fratrem, & in foro coram iudice mei innocentiam experientiâ suâ confirmarunt.

De his omnibus itaque, quæ in Cantharidum laudem, tam ab antiquorum quam neotericorum praxi asseruntur, si nihil audiderint, quam stupenda est horumce ignorantia! hæc vero si sciverint, probo Deum! quanto major erit malitia? Vel ipsum appellarem Cæsarem, stataq; Regni comitia, & viva legum oracula sint iudices, sint arbitri, annon summè noxia sit dictatorum ista medicos pro lubitu vinculis mandandi potestas,

Ad Lectorem. xv

testas, quam penes sese esse jactant, quandoquidem Med. Doctorem propter usum medicamenti tot retro sæculis ab auctoribus præscripti, è bonorum consortio in parricidarum & furum societatem relegârunt, talibusne tanta credenda est auctoritas? qui specioso malæ praxeos titulo crimen adornantes illius vim vocis, sicque ipsam, quam tantâ vehementiâ urgebant accusationem nequaquam intelligebant, publicè enim patuit illos nescivisse malam praxin absque malo animo factitari non posse, antequam à Scientissimis, & legum interpretationis potestate Munitis edocti fuissent, qui non solum eorum ignorantiam erudiverunt, sed temporis

xvi Ad Lectorem.

poris aliquid amplius concessere,
quo se ipsos recolligant, & lucrum
inde mergens probe æstiment.

Quam latus hic campus, in-
genue Lector, vel in invidiam
justis opprobriis invehendi, vel
eorum inscitiam ut meruere
arguendi, sese aperit? Sed
ut iræ indulgere non lubet, sic
nec talibus animus vacat, qua-
propter eos missos faciens, sequen-
tia ut attente legas, & candidè
interpreteris, enixe rogo.

DE

D E

Tuto Cantharidum

I N

Medicina Ufu Interno.

INter plurimos morbos
 quibus genus humanum
 miserrimè affligi solet ;
 tam sedis varietate, quam
 atrocioribus symptomatum
 torminibus, eminet Lithiasis ;
 quamvis verò in multis corpo-

C

ris

ris partibus, vesiculâ nempe fel-
lis, manibus, pedibus, cæteris-
que lapides generari, innumeræ
practicorum observationes do-
cent, præcipuè tamen renes &
vesica urinaria crudeli hâc pe-
ste infestantur.

Vanas admodum huic malo
causas assignârunt Medici: Ve-
teres plerique pituitam crassam
calore renum in lapideam ma-
teriam degenerantem afferunt ;
alii succum lapidescentem à spi-
ritu quodam lapidifico, & cal-
culosâ renum dispositione instar
lapidis induratum. Sed omnia
hæc inter qualitates occultas
ponenda, quibus rem satis ob-
scuram reddunt obscuriorem.

Neote-

Neoterici quidam pro generando in renibus calculo adducunt particulas sanguinis terrestres & tartareas, quæ viscidioris lymphæ (quæ cum urina præterlabitur, & hypostasis audit) glutine conjunctæ, & salibus quibus lotium onustum est, ulterius compactæ, lapidis naturam induunt & figuram, concurrente ad hoc opus renum compage, & flaccidine & dilatatione glandularum renalium ductuumq; urinosorum.

Chymici nonnulli à spiritu acido, errore ventriculi in primis viis generato, & postea cum spiritu urinæ concurrente, calculos gigni asseverant, ex

fermentatione enim acidi & alcali tertium hoc, falsum nempe, sub forma lapidis relinqui, sentiunt.

Alii verò iisdem principiis nixi, hæc sufficere negant, quia in renibus alcali volatile non purum sed acido permixtum invenitur. Quapropter alcali illud prius solvi, & ab acido proprio leni putrefactione separari debere, statuunt, ut ita liberius ab acido vitioso iterum arripi & in calculum constringi queat, idque fieri in renibus, urinâ aliquatenus putrefactâ, affirmant. Probant hi in matulis, quamvis urina clara & perspicua excreta sit, si ad tempus aliquod steterit, ubique

ubique corrumpi & leviter putrescere incipiat, primo arenulas & successivè crustas calculosas earum parietibus adnasci, quod fieri non posset nisi acidum hoc urinæ, quamvis debile, ab alcali suo putredine separatum denuo illud novo coagulo inspissaret. Huc pertinet historia Helmontii de Lithiasi ex esu asparagi contractâ, asparagus enim eo ipso quo foetidam reddit urinam, eam ad aliqualem putredinem, sicque salium divisionem disponit, quod si contingat in subiecto, ubi acidum vitiosum illud peccat, illic oriri calculos probabile est.

Hi verò quavis de causa in renibus orti, per ureteres in vesicam delati, vel, per urethram si minores sint, ut exeernantur, vel si majores, Lithotomia ut extrahantur, unica spes est.

Sed leviora hæc sunt Lithiasis mala.

Nunc calculorum scabritie renum inflammationes inducuntur, abscessus & ulcera: nunc lapides asperi & acuti per ureteres jam puris ex ulcere delapsi acrimoniâ excoriatos lentissimo motu in vesicam aguntur, quæ agroti commotione à calculo vellicatur, vulnera urinæ acredine in ulcera abeunt, horum pure vesica repletur, adest dysuria, pus urinæ

ra egressum impedit, sicque ischuria, ipsaque tandem mors insequitur.

Has sævi morbi gradationes breviter absque dolorum & cruciatuum, tam subjectarum quam per consensum affectarum partium enumeratione præmittere non abs re judicavi, tum quia Lithiasis illorum renum & vesicæ malorum, in quibus Cantharides feliciter præscripsi proxima sæpissimè causa fuit, tum quia Lithotomiæ studium, cui per multos jam annos operam dedi, ansam præbuit frequentius ægrotos invisendi, qui prædictarum partium morbos, quamvis non à calculo originem ducentes, ob

symptomatum affinitatem, mihi sanandos crediderunt.

Sed quanquam in hac arte quam profiteor, nil quam quod honestum decet, egerim, nullaque alicujus rei justificatione indigeam, invidiosè tamen ab adversariis detracta fama optimi medicamenti, alias non necessariam defensionem invito extorquet. Ut autem pateat illorum Censuram, ignorantiam, accusationemque malitiam fuisse, tam Cantharides quam Camphoram seorsim examinare lubet.

Joh. Daniel Geyerus M. D. Elect. Palatin. & Academ. curiosior. German. Medic. celeb. tractat. suo Phyc. Med.

hæc

*hæc habet verba : Quis usus à
tam vili muſca Cantharide po-
terit proficiſci ? aut qualis cu-
rioſitas, in minutiffimis maxi-
mè ſeſe patefacit divini condi-
toris ſapientiffima benignitas &
benigniffima ſapientia etiam
circa muſcas occupata,*

*--Sua eſt vel vilibus addita virtus,
Nilque adeo abjeſtum eſt, nihil
eſt tam vile ſacratum,
Quin medicamen habet---*

Cantharis ſive etiam Canthari-
da, græcè *Kanθαρις*, Angl. *A
Spaniſh Fly.*

*Cantharidum ſuccos dante paren-
te bibas, Ovid. Irin.*

Sunt

Sunt alii qui Scarabæum vocant Cantharidem five muscam Hispanicam: Sic gemma quæ Scarabæorum imaginem refert Cantharias dicitur, *Plin. lib. 37. cap. 11.*

Similitudo pronunciationis huc transfert illud vini genus transmarini quod vocatur Cantharites, de quo potest videri *Plin. lib. 14. cap. 7.*

Cantharis five Cantharida est musca Hispanica, corpore crasso & oblongo, luteas lineas in pennis transversas habens, ex flavo virescens, constans variis partibus tam internis quam externis.

Generatio Cantharidis fit ex vermiculo, foecundissimè in fraxino. Alii

Alii dicunt erucas illas ex humore foliorum fraxini, ligustri, &c. fieri.

Scaliger ex. 191 de subtil. paragr. 2. refert se, cum tyro esset, muscam grandiore[m] cepisse, & in vola manûs aliquandiu retinuisse, ac postea vermiculos plusculos in ea invenisse.

Hoc videmus etiam per totam æstatem, ubi ex semine muscarum relicto in carnibus, vermibus, ex illo rursus musca provenit, utiquam eleganter probavit *Fr. Redi* de insect. generat.

Cardanus illas ex ovo generari voluit, *lib. 9. pag. 224.* illa autem ova coitu foecundari experientiâ propriâ confirmat.

Sca-

Scaliger subtil. ex. 191. paragr. 2. quando ait; quod cicendulam reprehenderit cum suo mari in coitu, quæ firmiter illi adhærebat, ac sub vespere multa ova edebat, quæ intra viginti horas vivificantia avolârunt.

Cantharidum ova foliis imposita calori solari excludenda relinquuntur, qui calor sensim se insinuat, organa ad perfectionem magis promovet, quibus absolutis incipiunt sese movere. Plura curiosiora (ad rem tamen nostram non facientia) de Cantharidibus post absolutas circa hujus tractatuli finem positas historias inveniet Lector; pergo ad auctoritates. Vete-
res

res medicos eas internè adhibuisse ex seq. patet.

Exhibe Cantharides sine alis & capite quatuor tritas, & in vini albi hemina dimidiâ dilutas, & modico etiam melle affuso. Sunt verba Hippocratis medicorum principis lib. de morb. intern. text. 34.

Idem de diætâ acutor. lib. 4. text. 104.

Hydropico pro potione dat Cantharides tres, ablatis capite, alis & pedibus, in tribus aquæ cyathis, quum verò epoto medicamento laboraverit inunctus prius, & ex oleo edat panes calidos.

Galenus in commentario ad eundem locum postquam exemplo

emplo docuisset, vanam illam cautelam esse, addit, nonnullos *citra bibentium læsionem* diuretico medicamento ex Cantharidibus confecto usos fuisse, idem de simpl. medicam. facult. lib. 11. text. 44. non tantum externum earum usum laudat ad lepras & psoras, sed præceptorum suorum quendam illas medicamento diuretico miscuisse, affirmat.

Dioscorid. lib. 2. cap. 66. Nonnulli, inquit, Cantharides antidotis admistas hydropicis in auxilium tradiderunt, quippe quæ urinam moveant.

Ad proritandum menstruum profluvium & ad excutiendos foetus in utero mortu-

os,

os, contra sterilitatem & hydropem eas commendat Hippocr. lib. de morb. mulierum, de sterilibus text. 180.

Eadem de iis testantur Serapion & Sylvaticus. Rhafis eas contra calculum commendat. Magnus ille Avicenna dixit: Parum de eis adjuvat medicinas provocativas absque nocumento, & datur in potu una ei, qui conqueritur de urina sua, confert, &c.

Idem Fallop. de med. simp. purg. cap. 6. p. m. 37. Rondelet. ap. Renod. (in ischuria) inst. pharmac. lib. 4. cap. 9. p. m. 106.

Recentiores medicos illis usos fuisse testantur Ulysses Aldrovandus,

drovandus, Capiuaccius, & alii plures, ait enim Capiuaccius, 736, 765, Ego ab omnibus desertos in hydropē & stranguriâ planē Cantharidum usu restitutos vidi. Geyerus tractat. physic. med. sect. 3. cap. 4. de dosi Cantharid. Miror summopere, quod Riverius totam drachmam dederit foeminæ febre continuâ laboranti.

Oswaldus Gabelchoverus in libro suo de medicinâ, dedicato Ludovico, Duci de Wirtemberg, hanc præscriptionem tradit in calculo vesicæ.

℞ Cantharid. præpar. ℥i. spec. diatragacanth. frigid. ℥i. aq. cerasor. nigror. ℥i. M.

Joannes

Joannes Langius epist. med.
47. eas *innoxie* tradi posse do-
cet, addito videlicet Cera-
rum gummi, lacte nativo &
artificiali, *nullus exinde effectus*
funestus timendus.

Hieron. Fabritius ab Aqua-
pendente, part. i. p. 258. Uri-
nae suppressioni medelam ali-
quando attulimus, & hæc fuit,
Aut una, aut duæ tresve, ad
summum quatuor Cantharides
integræ cum alis & pedibus in
pollinem redactæ, & cum
milio solis & polio montano
ad scrupulos duos exhibitæ, &
cum syrupo de duabus radici-
bus in bolum conformato,
mox quatuor aut quinque un-
ciis lactis sem. melon. extracti

D

cum

cum aqua ex thecis fabarum propinatis. Vid. Wedelium lib. 11. sect. 11. cap. 5. de antidotis specialibus.

Optime Hofmannus paraleipom. officinal. cap. 17. p. 647. Medici Cantharides suis usibus accommodarunt, tunc scilicet cum urinæ alia ratione moveri non possunt.

Doctissimus & propter ejus scripta notissimus per totam Europam Tho. Bartholinus, primarius in Dania Medicus & Professor, eam usum commendat in historiis Anatomicis, Centur. 5. histor. 82. *hæc habens*; Nonnulli formâ pulveris, alii trochiscorum admixtis aliis corrigentibus Cantharides

tharides propinant, tutissimum per infusionem modum aperiam: Serupulus unus Cantharidum in pulverem redactus infundatur unciis tribus vel quatuor Vini Rhenani vel Spiritus Vini, stetque in infusione per aliquot dies, & ex contento liquore cochlear unum aliis seu vini, seu cerevisiæ admisceatur, & ex hoc mixto, primo die unum, altero die duo cochlearia, & sic deinceps propinentur in gonorrhoea virulenta, lotii suppressione, & calculo; felicem hujus potionis eventum expertus est.

D. Jac. Fra. Cotzbac, vir medicæ eruditione & experientiâ inclytus, cui mecum hæc lector debet.

Idem iterum Bartholinus in
ejus centuria 5. epist. 53. de
Cantharidibus inquit, quarum
felicem successum non semel
sum expertus.

In miscellan. curiosor. Ger-
man. tom. 1. p. m. 256. *hæc*
invenitur historia; In superiore
Hungaria (ultra flum. Tibisc.)
sæpissime Hungari laborant
novo morbo; subitò ipsis in-
tumescit collum, post ingens
succedit calor in capite, tan-
dem in totum corpus transiens,
ii, qui non statim remedium
adhibent, intra dies quatuor
pereunt. Morbus ipse ad speci-
em hydrophobiæ accedit, cu-
ram tali modo instituunt.

Assumunt pro una dosi Cantharides pulverisatas numero decem, pulvis epotus ipsis interdum largum sudorem, interdum copiosum urinæ fluxum excitat, citra ullum tamen dolorem.

Trincavellus, p. 906. Cantharides utiles sunt ad atterendos & comminuendos calculos & ad cienda lotia, & sæpè cum magna utentis utilitate, & citra ullam noxam, cum quis illis utitur rectè paratis.

Epiphanius Ferdinandus histor. 81. fol. 281. Cur Cantharides Apulenses sunt Bezoar veneno tarantulæ? An ex tacita antipathia & sympathia hoc potest provenire? In Apuleia

oritur Phalangii genus, cuius
morsus est perniciosissimus, ibi
oriuntur Cantharides, quæ in
potu datæ numero tres vel qua-
tuor succurrunt moribus ta-
rantulæ; nil natura voluit de-
relinquere sine pari: in hoc
mundi theatro.

Benedict. Silvatic. consil. med.
centur. 3. cap. 32. de hydrope:
omniumque maximè urinam
ciere poterunt Cantharides ex-
hibitæ integræ pulverisatæ cum
pulvere ameos & rutæ, haustis
statim ab ipsis lixivii ex cineri-
bus florum genistæ uncis quin-
que cum gr. 6. salis absinthii
chimicæ arte parati, & uncia
una butyri recentis.

Fiscerus

Fiscerus corp. med. imperat.
lib. 3. tom. 26. paragr. 6. no-
biliss. suum laudat extract. è
Cantharidibus, quod hoc modo
describit.

℞ *Cantharid.* ℥ij. mell. ℥iv. vin. Mal-
varic. ℥vi. diger. in M. B. per men-
sem, colentur. Colatura insole-
tur & exicceetur ad mellis confi-
scentiam. ℞ hujus extracti ℥iiss. rad.
ering. satyr. condit. an. ℥i. ZZ.
chinan. ℥℔. cerebr. passer. assat. ℔ij.
scinc. maris ℔i. ambr. mosch. an. gr.
iij. ol. cinamom. gutt. viij. M. Dosis
℥i. superbibendo vinum Malva-
ticum.

Eruditione præclarus D.
Charleton, tam sæpe collegii
nostri Censor, nuperque ejus
Præses in libro suo de Lithiasi,
Cantharides tanquam opti-
mum

mum medicamentum commendat.

Doctrinâ & ingenio insignis Martinus Lister, Societatis Regiæ & Coll. Med. Lond. Socius, exercitatione suâ de calculo humano, pag. 243. *seq. habet historiam*, D. Green, Coquus aliquoties calculos è renibus excrevit, ac ultimo paroxismo quo me accersivit, ut opem ei ferrem, ex communi consilio cum D. Barwick collegâ meo dignissimo dysuriam ad triduum passus est magnâ corporis jactatione atque anxietate, *in extremis autem cum de hominis virâ desperatum fuerit*, sic præscripsimus.

R. Can-

& Cantharidum probè tostarum
 Ὡ. aq. spermat. ranar. fbi. M. F.
 Haustus.

Paucis horis elapsis urinam
 ad quatuor minimum libras
 reddit & unà plurimos calcu-
 los. Convaluit.

Millepedes sive Afelli, Scorpio-
 nes, Lumbrici terrestres, Apes,
 Formicæ, Cantharides, hæc om-
 nia mirificè calculos expellunt,
 idq; communi ferè virtute, quâ
 vehementer stimulant ductus
 viscerum excretorios, præcipuè
 majores renum & vesicæ.

Ex usu Cantharidum ductus
 urinæ majores ad vehementem
 contractionem & expulsionem
 stimulantur. *Lister.*

Can-

Cantharides sale acri constant, ut ex earum vi arguitur, illarum sal in sanguinis sero (ut salium mos est) statim dissolvitur, serum autem istiusmodi sale imbutum & imprægnatum in aliis præter vesicam partibus nullum parit effectum, quoniam a liquore sanguinis oleoso & balsamico retunditur, ejusque actio retardatur, sed cum idem serum per renes in vesicam transcolatum est, & sui juris factum, tunc temporis ejus tunicas validissime ad contractionem & expulsionem stimulat.

Novi hominem gonorrhoeâ virulentâ laborantem qui ultra grana sexaginta Cantharidum sali

sali prunellæ mistarum lauda-
 bili cum successu assumpsit.
 Janſonius libell. flagello Ve-
 neris dicto, p. 38. Si lector plu-
 res auctoritates velit, vid. con-
 ſil. med. Cratonis, pag. 380.
 Bernard. Vezzachæ observat. 51.
 pag. 107. Nicol. Fontanum
 de morb. mulierum, pag. 100.
 Amat. Luſitan. centur. 4. cura-
 tion. 19. pag. 338. Zacut.
 Luſitan. lib. 2. histor. 67. ob-
 ſerv. 32. Aeginet. lib. 7. cap.
 10. Aëtium lib. 3. cap. 174.
 Plin. nat. histor. lib. 29. cap. 4.
 Idem lib. 11. cap. 35. Joan.
 Heurnii method. ad praxin,
 pag. 247. Job à Mekerem ob-
 ſerv. 34. pag. 146. Ettmull. not.
 in Schroder. pag. 247, &c.

Tot

Tot veterum & recentiorum auctoritates, tot doctissimorum virorum testimonia in Cantharidum laudem à tot retro annis ad hæc usque tempora adhibita, si non utilem, saltem legitimum esse earum usum, quin probent, quis sanâ mente præditus dubitabit? experientia enim ingeniosissimorum & famâ notissimorum artificum cujusvis artis quam profitentur tanquam præceptum posteritati relinquitur.

Hæc ergo ad defendendam Cantharidum præscriptionem sufficiunt.

Nunc verò, me remedium illud satis antea præclarum multò utilius reddidisse, ostendere animus est. Can-

Cantharides quamvis interno usui ab auctoribus passim commendentur, eximios tamen medicos illas parvâ in dosi & circumspectè admodum adhibuisse non ignoro, imprudentes enim & artis medicæ imperitos summo cum ægrotantium detrimento Cantharidibus non semel usos fuisse, plurimis exemplis constat, easque à multis idcirco tanquam noxias rejici, non me latet: sed nimis revera hi sunt rigidi qui propter aliorum ignorantiam medicamenta damnant, quæ à peritis sine noxa præparari queant.

Mercurius licet, teste Galeno lib. 3. simpl. med. facultat. cap.

cap. 17. totâ substantiâ humanæ naturæ inimicus videatur, & sit (Plinio authore lib. 33. cap. 6.) venenum rerum omnium, tamen ritè paratus, ut vim bezoardicam induat, verum est naturæ humanæ Balsamum, febrium plurimorumque morborum panacea, morbum obstinacem, contumacem ac tædiosum, *Belluam Gallicam* domans & integrè extirpans.

Helmontius lib. de febribus cap. 14. Præcipitatus diaphoreticus Paracelsi, ait, ore assumptus curat carcinomâ, lupum, hydropem, asthnia, & morbum quemcunque chronicum; complet enim solum medentium desideria.

Buty-

Butyrum Antimonii licet
præsens sit venenum, arte ta-
men ita curatur, ut bezoardica
exinde prodeant generosissima.

Nonne cucumer afininus
corrigitur menthæ succo? Non-
ne nux vomica cortice citri?
Nonne opium castoreo, rutâ,
origano? Nonne auripigmen-
tum oleo è nucleis pini? Elle-
borus nymphæâ? Et hyoscy-
amus nasturtio?

Sic venenata animalia, Ser-
pentes, Viperæ, Scorpiones
(à quibus humana natura ali-
às abhorret) debitâ præparati-
one præcedente, alexipharma-
câ virtute imbuuntur.

Si ergo concedamus Cantha-
ridibus noxium quid inesse,
non

non sequitur, eas corrigi non
 posse, sed laudandus certè est
 ille medicus, qui servatis Can-
 tharidum virtutibus nocentem
 earum acrimoniam appropri-
 ato correctorio temperare cal-
 let, & ut enumerata venena
 suis corriguntur antidotis, sic
 Cantharides optimè camphorâ
 corrigi à plurimis annis exper-
 tus sum.

*Sic Tigres subiere jugum victoris
 Iacchi,*

*Sic dominis prosunt monstra
 domata suis!*

Ut autem pateat, remedium
 hoc aptissimum esse ad vim
 Cantharidum septicam corri-
 gendam

gendam camphoram (præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præ aliis omnibus Cantharidum correctorium) in medium producere animus est; cujus natura mirabilis, & vires in omnibus ferè totius corporis morbis instar panaceæ cujusdam stupendæ. Flammam instar resinæ concipit tantam, ut etiam in aquam projecta flagrare pergat. Aëri si exponatur tota consumitur, & instar salis cujusdam volatilis ex oculis in auras evanescit. Et quia quam rarò à nostratibus medicis præscribitur, quamvis magni momenti sit medicamentum, dignissimum est ut altius indagetur.

Camphora Græcis *Κάμφορ*, Arabibus Capur five Cafur, ab arbore Capur è qua cuprefina five lachryma five gummi exstillat.

Quid fit Camphora, veteres non annotarunt. Unde credibile est eam illorum tempore fuiffe ignotam. Matthiæolus in Dioscoridem, cap. 75. suo testimonio hanc rem corroborat.

Mœbius, Electoris Brandenburg. Medicus in sua Camphoræ anatomia hæc habet (& plura alia quem Lector infpiciat velim) fic enim loquitur: veteres, Galenum, Dioscoridem, cæterosque istius seculi scriptores non solum nihil

de

de Camphora annotasse, sed ne novisse quidem affirmat Matthiolus, quem ego supra citavi.

Garcias, Proregis Indiæ Orientalis Medicus in historia aromatum & simplicium quorundam medicamentorum apud Indos nascentium, ait, non dubium est, quin multum Arabibus, quibusdam in medicamentis debeamus, aliquando enim meminerunt, quæ à veteribus Græcis neglecta, aut ipsis ignota fuerunt. Non pauci fuerunt, qui Camphoram mineralibus annumeraverunt, ac è butirorinum genere arbitrati sunt. Hujus sententiæ fuerunt Averrhoës, Agricola,

Cardanus. Quod Camphora non sit gummi ita probat citatus Mœbius: nullum gummi ardet, nec oleo sed aquâ dissolvitur; Camphora ardet & nequit dissolvi nisi oleosum aut spirituosum adjeceris. Camphora igni amicissima est, quem semel amplexa, difficilis dimittit.

Factitia altera Camphora est, in laminas pelluentes digesta, *εργαζομένη*, ignis calore elaborata. Hæc certè est quæ in pastillis magnis ad nos affertur, & in officinis passim sub nomine Camphoræ venalis habetur.

Camphora an calida sit, an frigida hujus non est loci, vanas

nas enim illas disputationes relinquens, ea quæ de Camphoræ virtutibus ex propria experientia & aliorum observationibus notavi, hic referre non dedignabor.

Veræ Camphoræ ortus arbori adscribendus in India Orientali copiosè crescenti, cujus lignum album, fragile, leve. In cujus ramis quandoque continetur aliquid de vestigiis Camphoræ, ut in repositorio suo curiosiss. ostendit D. Charleton.

Garcias affirmat se à viris fide dignis habere arborem esse nuci juglandi similem, vastam ac præaltam, latissimè sese fundentem, & aspectui perpulchram.

E 3

Mar.

Martinus Martinius, Jesuita,
in Sinicâ histor. lib. 8. p. 310.
lignum Camphoræ odoratum,
& ad palatia extruenda aptum
esse, confirmat.

Sextus Sinæ imperator Hi-
aous, immortalitatis adipif-
cendæ causa, curavit extrui
palatium ex meris lignis odo-
riferis, ut Cedro, Cupressâ,
Camphorâ, & id genus aliis,
cujus odor ad viginti stadio-
rum distantiam diffusus facile
percipiebatur, ut historici scri-
bunt.

Crescit hæc arbor in Burneo,
Bairos, Sumatrâ copiose. Quod
in Java majore moderno tem-
pore quoque inveniatur hæc
arbor, testis est Mandesloh in
itine-

itinerario Regionum Orientalium per clariss. Olearium conscriptæ.

Quomodo autem Camphora ex hac arbore prodeat, non omnes unum idemque sentiunt. Quidam enim ceu medullam in arbore colligi & deinceps extrahi putant, Garcias expressis hoc negat verbis: Est autem, ait, Caphura gummi (non medulla aut cor, ut alii putarunt) quod in meditullum ligni cadens, deinde extrahitur, aut per rimas exsudet sine ullis rubentibus aut nigricantibus maculis, non autem organis elicitur, neque ad candorem conciliandum decoquitur.

Scaliger ex aliorum mente quoque affirmat Camphoram vel ex sua matrice arbore nimirum extrahi, vel à natura ipsa expelli; nam quædam è venis eximitur, in quibus hæret quasi crusta quædam. Aliquando rubro exit cortice, & crescit refinarum modo, primum colorata, quæ deinde sale aut arte fit candida.

Camphora igitur genuinus hujus arboris foetus est, non autem ex fulguris materia accensa arboribus in India adhæret, quemadmodum in aliis locis è fraxino & ornis ex rore Cœlesti Manna interdum agglutinatur, ut frustra ex Serapione conjicit Cæsalpinus.

Camphora

Camphora differt ratione locorum in quibus crescit, & ratione depurationis: duorum enim generum est, *viz.* de Burneo, & quæ ex China affertur. Caphura de Burneo, ait Garcias, nunquam ad nostras usque regiones penetravit, saltem cum isthic essem videre non contigit, nec id mirum, quandoquidem hujus libra tanti emitur, quam centenæ libræ ejus, quæ ex China affertur, quæ secundum genus est, eaque in Europam deferatur, in partes orbiculares coacta, quinque digitorum diametri, & quia ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Quâ
autem

autem ratione compositum sit, addemus, quantum ex authoribus colligere possumus. Dicunt panes illos orbiculares, qui ex China advehuntur compositos esse, quoniam Caphura de Burneo in Chinceum deferatur, ideo ejus incolis expectita, ut eam alteri viliori permisceant. Huic opinioni suffragantur Baneanes de Cambaya, qui pro arcano dicunt, deficiente Caphura de Burneo solere se exiguum quantitatem cum multa Chinenſi commiscere, eamq; falso de Burneo nuncupare. Addunt idem isti Baneanes, Chinenſem Caphuram compositum esse medicamentum, quod temporis lapsu evaporat

porat & corrumpitur, Caphura vero de Burneo minimi. Quicquid fit, ex duobus Caphuram conflare generibus, necesse est.

Caphuræ quædam grana sunt nobiliora, quædam ignobiliora: In ea vero discernenda Baneanes & Arabes, qui eam emunt, adeo sunt experti, ut Camphoram Camphorâ permixtam adeò dextrè distinguere & justum imponere pretium possint, ut vix quis eos fallere queat.

Scaliger ait, præstantissima ea est Camphora, quæ sole albescit, minus bona quæ ab igne albedinem accipit, vel aliò mangonio depuratur. Stilla:

titia

titia diutius suas servat vires & defæcator est.

Sed salvâ tot doctissimorum medicorum autoritate nos ex ore clarissimi Hermanni Lugdun. Batav. olim Botanices Professoris dignissimi (τὸ μακροχρόνιον) cum me hic Londini visitaret habemus, Camphoram esse genuinum sal volatile oleosum, è cognomine arbore prolicium, cui frustulatim conciso aquæ s. q. affunditur & destillatione una cum aqua prolicitur oleum cui innatat Camphora, quæ per tritorium separata, postmodum per sublimationem depuratur. Cui substantia analoga, imo ipsi planè æmula hic etiam elici potest

potest ex plantis aromaticis, veluti Thymo, Serpillo, Origano, &c. imo ex radice Cinnamon destillatam monstravit idem Hermannus.

Bonæ Camphoræ (ex Mœbio) notæ sunt hæ sequentes:

1. Color candicans sine maculis.
 2. Friabilitas.
 3. Odoris fragrantia.
 4. Inflammationis facilitas, quæ etiam in aqua continuare solet.
 5. Totius sublimatio ut nihil remaneat.
 6. Bona Camphora facile ab aëre consumitur & evanescit instar salis cujusdam volatilis.
- Paracels. lib. 4. tr. 1. pag. 53. dicit Camphoram in loco immundo positam avolare instar nitri in igne. Adulteratur Camphora,

ra, ait Scaliger, fevo, mastiche
& aquâ vitæ. Sed jam ad ejus
vires examinandas me propero.

Camphora dolores mulcet

℞ Spirit. vin. rectificat. ℥iv. Camphoræ per sublimat. depurat. ℥ij. pro Fotu in Gangræna, ambust. &c.

Spiritu hoc Camphorato Jacobus Wasse Senior, Chirurgus inter Londinenses felicissimus hoc Spiritu per multos retro annos (me teste) summo cum successu fuit usus.

℞ Gumm. Ammoniac. ℥ij. sulphur. ℥iv. Camphor. per sublimationem depurat. ℥ij. Euphorb. ℥i. ol. petræ q. s. M. F. Emplastrum nobiliss. in meliceribus, Atheromate, Steatomate.

℞ aq.

℞ *Aq. Sambuc. ℥i. Tartar. alb. calcinat. ℥ij. Camphor. ut supra depur. in Acorat. ℥iv. vin. alb. ℥v. F. destillatio : in Gutta rosacea præmissis in præmittendis, excellit.*

℞ *Aq. rosar. plantag. folior. vitium an. ℥ij. acet. opt. ℥iii. Camphor. sublim. depurat. ℥ij. M. in carbunculis faciei rubicundis.*

℞ *Sem. Sinapios ℥ij. sulphur. trit. ℥ss. Camphor. subl. depur. ℥ij. unguent. agrippæ ℥ij. M. in Scirrho.*

℞ *flor. Sambuc. melilot. an. M. i. medul. panis opt. ℥iij. croc. ℥i. Camphor. S. D. ℥ss. coq. in cerevis. (alâ di&.) q. s. add. farin. fœnugræc. alb. an. ℥i. M. F. Cataplasma in mammarum tumoribus & inflammationibus.*

℞ *ol. laurin. spir. vin. ceruss. an. ℥i. Sal. armon. ℥ss. Camphor. S. D. ℥ij. M. F. Unguentum in scrophulis, strumis, &c.*

℞ Ce-

℞ *Ceruss.* ʒiʒ. *plumb. ust.* ʒiij. *antimon.*
crud. ʒij. *pempholyg.* ʒiv. *Camphor.*
S. D. sacchar. Saturn. an. ʒi. *ol. ni-*
cotian. ʒi. *succ. nicotian. per infus.*
fact. q. s. M. F. Linimentum in
 Cancro.

Hiscē medicamentis aliquan-
 do additur arsenic. auripig-
 ment. virid. æris, calx viv. opi-
 um, Theriac. &c. pro re nata.

℞ *Sachar. Saturn.* ʒʒ. *Camphor. S. D.*
ʒʒ. ol. lini. ʒij. *ol. ovor.* ʒi. *F. Li-*
tus in ambustis.

℞ *Gumm. Carann.* ʒij. *Camphor. S. D.*
ʒʒ. croc. ʒi. *ol. Therib.* ʒij. *M. F.*
 Emplastrum in tumidis puerpera-
 rum pedibus post partum.

℞ *Macilag. sem. psyllii cydonior. aq.*
rosar. plantag. an. ʒi. *album ovor.*
concess. N°. ij. *Camphor. S. D. gr.*
vi. Mista oculis instillantur &
 linteis

lintheis mund. impon. in oculo-
rum ægritudinibus.

℞ *aq. Chelidon. Maj. ʒij. spir. sal. ar-
mon. ʒi. vitr. antimon. gr. iv. Cam-
phor. S. D. gr. vi. M. F.* Collyrium
in Cataract. incipient.

℞ *Sevi bovin. veter. Theriac. Venet.
an. ℥ss. camphor. S. D. spirit. vin.
solut. ʒss. M. F.* Unguentum in
membris resolutis & contract.

Aurium, oculorum, nari-
um, dentium, oris & faucium
affectionibus prodest ipsa Cam-
phora. Hartmannus, Wecke-
rus, Fernelius egregias in his
affectibus formulas recitant
Camphoratas. Emplastrum de
Sperniola Camphoratum dolo-
res dorsi inveteratos dissipat, &
ei robur conciliat, Vid. Quer-
cetan. in consil. de Nephritid.

Camphora ut extùs opitulatur, sic & intùs Febribus remedio est Camphora : Somnum conciliat Camphora : Summum est alexipharmacum, & venenum expugnandi vim habet : in peste validissimum potentissimùmque est remedium, summa enim partium tenuitate prædita est Camphora, unde instar Spiritus Vini rectificatissimi spontè evanescit ac in auras avolat, nisi probe recondatur. Dolores Capitis tollit.

R amygd. dulc. ex cortic. N°. iv. Sacchar. canti alb. ʒi. camphor. ʒß. M. F. In mortario pulvis, pro medici intentione cum aliis ingredientibus miscend. Heurnius Moschum add. & ambram.

Quer-

Quercetanus essentiam Camphoræ habet, lib. de medicament. spagyric. pag. 217.

℞ *Spir. vin. rectific. ℥x. Theriac. Andromach. ℥v. myrrh. rubr. ℥iiss. croc. or. ℥ss. Camphor. ℥ii. destillentur ut est artis.*

Compositum fit, totum corpus penetrans, obstructions referans, sanguinis circulationem promovens, spiritus summoperè recreans, laudabilésque effectus post se relinquens.

Joannes Crato libr. de peste ait : Plurimum potest Camphora cum pauca Theriaca vel Mithridat.

Idem in epist. 103. apud Scolzium Camphoram omnia

composita in peste excellere affirmat.

Sennertus electuarium Cratonis camphoratum efficax dicit, quod fit modo seq.

℞ Scord. ℥iij. dictamn. alb. zedoar.
gentian. angelic. caryophyllat. an.
℥i. croc. Camphor. S. D. ℥ss. pulve-
risentur asperganturque aq. Card.
B. in qua dissolutæ fuerint Theriac.
℥ij. & cum s. q. syrup. de succo. Card.
B. F. Electuarium.

Fernelius lib. 5. meth. cap.
21. Camphoram malignos va-
pores præsertim calidos extin-
guere docet.

Andreas Libavius, pag. 3.
singularium lib. 5. cap. 1. ex Aë-
tio ut succinum, ita & Cam-
phoram in peste profliganda,
putre-

putredine ac venenis arcendis plurimum valere, testatur.

Fabritius Hildanus lib. de Gangr. & Sphacelo: Camphora non immeritò inter fortissima alexiteria à viris doctis numeratur.

Joannes Poppius lib. de usu med. chymic. Camphoram dissolve in aceto, hujusque cochlear unum fume, exstinguetur inde ardor seu æstus malignus à pestis veneno causatus.

Confectio liberans, ut & pulvis rubeus Cæsaris contra pestem in Pharmac. August. Camphoram habent admistam, & ideo in peste & febribus malignis commendatur.

Jordanus, Divinum est in morbis, ait. Mesue suos Trochiscos habet de Camphora. Nicolaus Myrepsus species diatri-
on. Santalon. Camphorâ impre-
gnatas ad febres biliosas, visce-
rum inflammationem & om-
nem intemperiem calidam po-
steritati reliquit, sect. 1. pag.
223.

Sennertus in paroxismo epi-
leptico Camphoram adhibet.

Paracelsus & Riverius Cam-
phorâ utuntur in mania.

Hermannus Camphoram
laudat in vertigine.

Fernelius lib. 5. Therapeutic.
cap. 17. in Cephalalgia Cam-
phoram præscribit.

Sennertus & Mindeverus
idem faciunt. Kesle-

Keslerus in Spasmo Camphoram extollit.

Tristibus, melancholicis & memoriâ laborantibus Pharmac. August. Camphoræ prædicat excellentiam.

Camphora cor roborat, spiritus recreando ac lætificando, sunt verba Avicennæ.

Camphora luce quâdam spiritus rigat, ita ut si cyathus aquæ in qua Camphora nucis avellanæ magnitudine accensa conflagravit, exhibeatur syncope vel animi deliquio laborantibus, statim liberentur;

Neander Bremanus in syntagm. de medicinæ laude & origine, pag. 360. Rondeletius in spu- to cruento ab acri materia ex-

citato ex cyatho aquæ de cisterna cum modico aceto propinabat Camphoram.

*R. Corall. rubr. margarit. præparat.
an. ʒss. gumm. Arabic. Tragacanth.
Camphoræ an. ʒss. M. F. pulvis. Do-
sis ʒi. in decoct. vel aq. hurs. pa-
stor. vel Tormentil.*

Trochisc. Aliptæ Moschatae Nicolai in Pharmac. Augustan. Camphoram recipiunt, ac conferunt infantibus ac puerulis Asthmaticis, ac pectoris angustia, vel anhelitus difficultate pressis. Ad icterum valent Spec. diarrhodon Abbatis Camphora permixta.

In hydrope præmissis præmittendis multum tribuitur
Cam-

Camphoræ vel ejus oleo.

In scorbuto Camphora, vel oleum medicamentis antiscorbuticis mixtum suas ostendit vires.

Quercetanus in Cardialgia suum laudat cardiacum minus, quod Camphoram habet adjunctam.

Lumbricos necat & expellit ol. Camphoræ cum gutt. paucioribus spir. nitr. cum aq. tanacet. mixt. feliciori cum successu; hi hospites diversorio suo ejiciuntur. *Khunrath.*

Hæc de Camphoræ virtutibus fusiùs dicere volumus: jam vero quid quæso Camphora in Renum, vesicæ, uteri, partiumque genitalium affectibus efficit?

efficit? hæc sanè peculiariter nos spectant!

Quercitanus in consilio de Nephritide circa finem olei Camphoræ meminit, eique vim calculum pellendi inesse affirmat.

Libavius tom. 1. syntagm. Arcanor. Alchym. lib. 8. cap. 19. & Kesler. centur. 4. operation. chymic. Camphoram in earum partium affectibus extollunt.

In vulneribus renum oleum Camphoræ opem ferre, affirmat.

In ardore urinæ oleum Camphoræ locum habere, & olei amygd. dulc. admixtione efficacius esse experientiâ sæpius comperimus.

In

In dysuria, vesicæ inflammatione oleum Camphoræ suis non destituitur viribus.
Khumrath.

In uteri doloribus, imo & ejusdem procidentia valet Camphora, ut testis est Kesslerus.

In nimio mensium fluxu ol. Camphoræ convenientissimum est remedium. *Khumrath.*

Philonium Persicum Camphoratum, quod in nostris Pharmacopoliis habetur, ad omnes uteri hæmorrhagias egregiam virtutem habere testantur Augustani.

Schroderus essentiam Camphoræ uterinam habet. Camphora ad albas uteri fluxiones efficax. Fernel. lib. 6. Therapeutic. cap. i. Ole-

Oleum Camphoræ sublimatione factum inveteratam Gonorrhoeam sanat, in Satyriasi & priapismo idem oleum remedio est. *Khumrath.*

Ex his Camphoram alexipharmacâ & effervescentias præternaturales tollente virtute præditam esse, abundè liquet, eamque idcirco oleo quâ gaudet penetranti aptissimam fore acutis & septicis Cantharidum particulis obtundendis, & acrioribus illius diuretici salibus benigno suo sulphure temperandis cuius Camphoræ anatomiam consulenti judicandum erit.

Obfer-

Observatio.

A Nno 1691, Octob. 25.
 Quinque adolescentes
 œnopolium adeunt, ubi vino
 exhilarati, Cantharidum quas
 penes sese habebant contusas,
 effectus tentare cupiunt. Se-
 rius ergo accedenti cuidam so-
 cio hujus propositi ignaro post
 aliquot pocula exhausta unum
 cum larga dosi Cantharidum
 miscent : paucis horis elapsis
 pruritum sentit & punctiones,
 ardorem tandem summum at-
 que Stranguriam patitur into-
 lerabilem, circa vesperam Chi-
 rurgus vocatur D. Fosschet,
 sed clam sibi ægrotantis socii
 res

res gestas servant, ille sympto-
mata examinat, & eâ ipsâ ho-
râ phlebotomiam instituit, &
emulsiões præscribit, at his
nihil levaminis æger percipiens,
continuo clamoribus compo-
tatores accusat, tandem faten-
tur focni quid ipsi potandum
dederint; injectiones ergo præ-
parat Chirurgus ex emollien-
tibus & anodinis; opiata pro-
pinat at omnia frustra.

Diebus quinque elapsis, mi-
hi forte fortuna obviam veni-
ens Chirurgus historiam nar-
rat, & consilium meum rogat.
Lubenter dedi, duos enim Cam-
phoræ scrupulos in duplicem
Bolum formandos præscripsi,
unum horum quamprimum
capiat,

capiat, alterum sex horis elapsis: prima dosis quam maxime dolores sublevat, ultima planè tollit. Ægroti hujus herus erat D. Bennet, vir probus & benè notus (in *Wapping*) qui unde tam subitaneum accepisset remedium rogat Chirurgum; hic rem omnem aperit; accersor, gratias agit summas D. Bennet, & me honorario satis amplo dimittit: Sed ad rem tot ergo argumentis fretus Camphoram Cantharidibus junxi, spe fore ut hac methodo ex medicamento antea quamvis legitimo cautè tamen & parvâ dosi usurpato, utilissimum remedium conficerem; nec me mea fefellit fides, mirabiles

biles enim inde successus vidi,
 ut autem tam vis morbi quam
 medicamenti efficacia magis
 innotescat, ad historias pergo,
 in quarum prima inflammati-
 onum harum & ulcerum sym-
 ptomata & causas cæteris dili-
 gentius examinare proposui.

Historia Prima.

A Nno 1676, occurrit mihi
 foemina (A. R.) annos
 ultra quadraginta nata, gulæ de-
 dita, quæ per annos aliquot do-
 lorem gravativum & subinde
 punctorium in lumborum re-
 gione versus pubem & inguina
 delatum præsenferat, brevi post
 mictio cruenta & purulenta
 secuta

secuta est. Inde vero ab aliquot septimanis, prædictis malis sese conjunxerat urinæ ardor & stillicidium, inter mingendum dolor punctorius circa pubem atrocissimus & tantus, ut eum ferendo verbisve depingendo par non esset: lotium subclarum cum sedimento purulento & foetido exercebatur: fæces involuntariè effluebant, pulsus erat celerior & frequentior naturali, respiratio aucta fuit: Ægra multum sitiebat, cibos omnes averfabatur, diu noctuque cum corporis jactatione & vigiliis inordinate adinterrogata respondebat, facies ferox truculenta & oculi fixi adstantium animos commiseratione

tione capiebant. Ingrave-
 scente morbo (plurimis medi-
 camentis frustra adhibitis)
 ægra intra triduum defuncta
 est, ope Chirurgorum *W. N.*
 & *A. P.* dissectum fuit corpus.
 Vesicam urinariam pure foeti-
 dissimo lento plenam, ejus tuni-
 cam interiorem crassam admo-
 dum & ulcere erosam inveni-
 mus. Ureteres solito carnosio-
 res pure & calculis infarti
 admodum duros sentieban-
 tur. Dexter equidem calcu-
 los quatuor albidiores, materiâ
 subsalsâ & foetidâ involutos,
 sinister nigricantes magis, sed
 duriores minimos in se conti-
 nebat: Renes intus exesi atque
 corrupti flaccidi, sordido pure
 refarti

refarti, imò turgidi erant. Renis dextri pelvi calculus acutus, durus, angulosus, aliquâ sui parte parenchymati infixus observabatur. Sinistro autem in rene pus cruentum, plurimiq; exigui calculi, figurâ prædictis illis in hujus lateris uretere hærentibus assimiles, contenti erant.

Fœmina hæc gulæ erat dedita:

Ubi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, is morbum facit. Nec satietas, nec fames, nec aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedit.

Intemperantia virtiginem, ingenii tarditatem, torporem,

somnolentiam, inertiam, caco-
chymiam, hydropem, imò
mille morbos producit.

Ægræ nostræ mala præpo-
sterò victus genere acquisita
referam: ex historia colligimus
vesicam urinariam primariò,
ureteres cum renibus, quæ
partium mandantium locum
sibi vendicant; ipsumque au-
tem cor, totamque massam
sanguineam cum spiritibus ani-
malibus ex ea oriundis per con-
sensum fuisse affectam. Urina
cum pure mixta guttatim ex-
iens, vesicæ actionem depra-
vatam fuisse, indicabat.

Dolor gravativus in lumbis
versus pubem exporrectus, re-
num, ureterum & vesicæ si-
motum

tum manifestabat. Ipsa namque vesica in infimi ventris pelvi collocata, vaginæ, uteri & ossibus pubis annexa, tribus foraminibus pervia est, obscurioribus duobus juxta ejus collum per quæ ab ureteribus supra musculos insignes psoas femur flectentes progressis, serum promanat, & majore uno quo per brevem latamque uteri collo antè insculptam cervicem urina exitum invenit.

Renes diaphragmati, lumbis, intestino colo & cæco (mediante peritonæo) connectuntur.

Pulsus præter naturam frequentior de massæ sanguineæ fervore testatur.

Facies ferox, oculi fixi, inordinata ad interrogata responsio, vigiliæ & corporis jactatio spirituum animalium conturbationem atque delirium arguunt.

Hæc autem partium affectarum, tum continentium tum contentarum junctum cum cæteris in historia traditis signis morbum ipsum determinant, qui ratione à symptomate urgentiore desumpta **VESICÆ INFLAMMATIO CUM ULCERE** audit.

Si quis sanguinem & pus mingat, & squammas, & odor urinæ gravis adsit, ei vesica exulcerata est, sunt verba Hippocratis sect. 4. Aphorism. 81.

Ac-

Accedit quod apertâ vesicâ
pus copiosum, foetidum, len-
tum & acre, ejusque vesicæ
pars interna rubicunda valdè
& nigricans, pure copioso un-
dique obfessa in conspectum
prodierit.

Vesica urinaria, membra-
narum contextu constans, fi-
bris musculosis intertexta, per
quas vasa sanguinea transcur-
runt unâ cum glandulis quam
plurimis exiguis, inflammati-
onis & ulceris fuit subjectum.
Vid. Galen. lib. de Tumoribus,
cap. 2.

Hujus inflammationis causa
continens fuit sanguis copiosus
ad vesicam urinariam proflu-
ens, extra sua vasa delatus atq;
stagnans.

Ulcus ipsum à sale acuto & acido proximè oritur, cujus aculei quasi cuneoli internam veficæ membranam mucosam corrodebant, atq; penetrabant, & sanguini per inflammationem extra vascula hærenti sese injungebant, ficque puris foetidi generationem promovebant.

Nullum ulcus absq; corrosiva causa consistere potest. Corrosio autem vel acrimonia extra sales nulla est: experientiâ enim constat, sanguinem acidi ope in pus mutari, gangrænam verò à sale acri lixivioso ortum habere: quare si quis in cancro salem corrosivum non agnoscit, eum parum perspicacem esse,

esse, ait Sennertus institut. lib. 2.
cap. 8. p. m. 244.

Dolor lancinans & pungens
adsuit, qui dolores ubi adsunt
(quibus ægri se ceu cultro se-
carentur vel pungerentur affi-
ci dicunt) aliis permixta salia
acida illic peccare evincunt,
dum enim invicem permiscen-
tur diversa salia in se mutuò
agunt etiam ac furere incipiunt,
ex quo furore ebullitio, & ex
hac dolor ille punctorius oritur.
Hinc quoque ulcerum inæqua-
litate deducit sublimis ingenii
Paracelsus Chirurg. magn. part.
3. lib. 4. pag. 197.

Omne pus plus minus salis
acidi in se continet, cujus ta-
men particulæ porosam linguæ
nostræ

nostræ membranam valdè villosam, eximio & ob papillas multas voluptuario gustandi sensu præditam subtilissimis suis aculeis certo modo figuratis ferire nequeunt, antequam à reliquo puris corpore separentur : prius enim talis est temperies, quæ figuras earum obtundat, atque particulas latè diffundat, non secus ac variis succis invicem permixtis, de certa aliqua saporis specie pronunciare impossibile est, at ubi ad separationem res inclinare coeperit, quo fini propior, eo facilior dijudicatio apparebit.

Sic vinum dulcissimum acerrimum tartarum generat, vel spiritibus avolantibus in acetum

tum, (cujus sal fixum nihil aliud est quam tartarus crudus) degenerat.

Spiritus eodem modo corporis humores temperantes, calore suo fovente motuque non solum sanguinem à corruptione vindicant, sed & solidas omnes corporis partes, ipsamque adeo vitam, quamdiu superstites sunt, conservant.

Cum vero spiritus è sanguine morbidæ nostræ foeminae per inflammationem stagnante avolârint, pus in ea generari coepit, sanguini & loco affecto analogum.

Postquam enim pus in vesica hærens, suâ acrimoniâ vasa erodit, sanguis, qui alias à
vitali

vitali effervescencia in corde
facta motu circulari, subsistens,
determinato hoc sibi debito
motu, cujus beneficio sanguis
subinde ad cor atque inde ad
arterias relapsus vitalitatem su-
am redintegravit, privatus, in
semetipsum egit, obvias sibi
particulas assidue loco expellen-
do, donec eas inter quasdam
alias ita collocarit; ut ordina-
rius motus non amplius inter-
turbaretur, vel in similem mo-
tum coegerit, ut sic una quasi
massa homogenea efformaretur;
reliquas vero particulas,
quas non potuit pariter move-
re, in eas impingendo detur-
barit ex medio, modo sursum,
modo deorsum, prout aliæ
causæ

causæ ad hunc vel illum motum concurrerunt: non enim fuit possibile ut heterogeneæ particulæ in eundem motum conspirarint: hujus rei vulgare exemplum est in præparatione butyri, ubi solâ agitatione butyrum à sero lactis ideo separatur, quia butyri particulæ minus aptæ sunt ad motum quam feri, ut hoc ex Cartesio demonstravimus in libello, Anno 1687, à nobis conscripto & bis edito: Thomæ Witherley Equitis Aurati, tunc temporis Coll. Med. Lond. Præsidis & Censuræ ejusdem Collegii propriis manibus signato & approbato.

Sanguinem humanum cum-
que inflammatum & puris ex-
inde generationem, ipsamque
particularum in sanguine ad
motum aptitudinem vel inep-
titudinem rimantur Paracelsi-
stæ, qui magistro probationis
igne adhibito Balsamum vitale
sanguinem in digestionem ali-
quot mensium spatio factâ
balneo Mariæ impositum de-
stillantes spiritum summè vola-
tilem eliciunt, cujus particulæ
expansæ & avolare nitentes
cæteras omnes circumpositas
agitant, atque in effervescenti-
æ motu continuo detinent:
hi spiritus ad oculum limpidi,
nares urinoso foetore, linguam
acri sapore ex accidente tamen
petentes

petentes, massæ sanguineæ juncti, exactæ mixtionis sunt tutores, absentes vel inordinate moti œconomiae destructores.

Sulphur educunt copiosum, seu oleum nigricans, à cujus dissolutione (ut refert clariss. D. Willis) sanguinis tinctura rubicunda oritur, quod si nimium igne exaltetur maximo sanguinem fervore exagitat, si à sulphure amica sorte uniti spiritus avolarent, foetor pessimus exsurgit.

Sal volatile parant à spiritu puro diversum quantitate magnâ, quod inordinatos particularum motus refrœnat, putredinem arcet, propterea nulla corpora plus salis volatilis

lis indigebant ipsorum animalium corporibus, quorum sulphur à sale volatili vinciri oportuit.

Terra, è sanguine humano elicitā, copiosa est, levis, friabilis, bonam sanguinis consistentiam largitur, vix movetur.

Aquam tandem chymici reperiunt multam, limpidam & insipidam, phlegmatis nomine notam, à qua urinæ & sudores proveniunt.

Diversæ hæ partes ad fermentandum sive effervesendum aptæ, in sanguine extravasato laxitatem & disjunctionem sibi debitam amittunt, quia non amplius motu circulari

lari agitantur, vinculis suis solutæ confestim erumpunt, & ob copiam Spiritûs, sulphuris & salis volatilis cum foetore in pus abeunt.

Plantæ ex minimo semine altè assurgunt & latè explicantur ob copiosum volatilem Spiritum, ut fit præ aliis in Acere montano candido & fraxino excelsiore, quarum Arborum semina affabrè dissecta liquidò probant, semen saltem in plerisque plantis nihil aliud esse quam foliola, quæ primò Spiritus hujus ope emergendo pullulant, aptè à natura complicata aut convoluta unà cum radicis germine congrua tenellæ plantæ alimenti por-
H tione

tione atque idoneo integumento.

Nequaquam adeo exiguum semen in proceram arborem explicari, aut succus nutritius eoque propelli potest. excepto Spiritu volatili, quem Chymici quamvis impurum ignis ope sæpius expellunt rei alterius siue salis volatilis siue olei beneficio.

Parum plantis inest salis volatilis, at aliquid tamen, etenim nulla excellentèr Sapida planta invenitur, ex qua quicquam huius elici non possit, id quod maxima pars plantarum aromaticarum & scorbuticarum in aquis & paludibus crescentium testatur.

Mi-

Mineralia, & in specie Terræ atque metalla plus fixi salis continent, & spirituum acidorum (quorum ope & ipsa metalla solvuntur) quam salis volatilis; hinc non nisi magno Vulcani molimine tolluntur, & demum ultimò ascendant; quam motus diversitatem in maturationibus, generationibus, effervescentiis, fermentationibus, putredinibus & corruptionibus à Sole atque Astrorum situ diverso, & in talia corpora multiplici efficacia si quis deducat, actum non acturum talem judicem, qui norim.

Primò, quamvis in quibusdam regionibus tempore cani-

culæ æstus non semper sit maximus, imo non rarò minor, quam aliis æstatis temporibus, tamen vina tunc mutari, carnes putrescere similésque mutationes alias in corporibus fieri. Sennert. institution. lib. 5. part. 2. Sect. 1. cap. 5.

Secundò, morbos cerebri secundum Lunæ phases non parum mutari, nunc augeri, nunc minui: proinde in quibusdam regionibus Matres novilunii tempore Infantes suos adversus epilepsiam, pavores in somno, & alia mala medicamentis prohibis muniunt.

Tertio, ex sapore austero fieri dulcem ab Astris oriundum à particularum fixitate ad volatilitatem

latilitatem Spirituum versus alteriorem mobilitatis gradum.

Hâc itaque sanguinis (eâ quâ potuimus brevitâte) Chymicâ resolutione traditâ, cum in sua principia disjungi certò determinare non possumus, quia materia in divisione non semper resolvitur in particulas, æquales iis, ex quibus componebatur, sed modo in minores, crassiores, aut mediocres. Cartesius Princip. Philosoph. lib. 3. articul. 99.

Nam ignis suâ violentiâ, aut quodcunque aliud ejus vires in resolutione supplens per motum agit irregularem, quo impossibile est omnes particulas semper secundum illas superfi-

cies separari posse, secundum
 quas junctæ fuerant, nam ali-
 quando tam firma est unius
 particulæ cum alia conjunctio
 ut facilius alibi quam in jun-
 ctura dividatur, sub qua con-
 sideratione & ipsa destillata vi-
 res easdem non habent, qui-
 bus simplicia eorum prædita
 erant, eò quod vires omnium
 in motu irregulari violento
 non ascendant, aut etiam avo-
 lent.

Hisce præmissis, quo reli-
 qua melius intelligi possint ad
 ægram revertamur. Ex pulsu
 p.n. celeriore & frequentiore,
 ex dolore gravativo & pungen-
 te à lumbis ad pubem protrac-
 to, ex mictione subsequen-
 tum

tum purulentâ tum sanguineâ :
 & quod eventus docuit ex pu-
 re foetido in vesica, ureteribus
 & renibus collecto, itemque
 calculis è renum parenchyma-
 te & ureteribus extractis cau-
 sas inflammationis cum ulcere
 antecedentes statuimus, quæ in
 specie tres sunt : Febris, ulcus,
 & calculus.

Febre sanguis in partem af-
 fectam & dolentem vesicam,
 nempe urinariam, per minimas
 arteriolas ab hypogastricis ra-
 mis oriundas, motus & conci-
 tatus, extravasari potuit, non-
 dum tamen in spatia vacua ef-
 fusus est, quo solo continen-
 tem inflammationis causam
 ab antecedente distinguimus,

utramque sanguini diverso modo adscribimus; qui sanguis extra vasa stagnat, continenter, qui verò intra vasa cum impetu ad partem movetur, antecedentem causam habemus. Quomodo autem inflammatio orta sit à febre proponit Galenus de inæq. intemper. lib. 6. artic. 2. pag. 267.

Febri huic ansam dederunt *primò* acres particulæ ex pure in vesica hærente, & venulas corrodente, sanguini refluenti cordique communicatæ (& ut p. n. frequentior ventriculorum contractio, sicque pulsus frequens & celer sequutus fuerit) ipsum cordis Parenchyma vellicantes & irritantes. *Secundò*

Spi-

Spiritus itidem vitalis, ob dolorem & continuitatis solutionem æstuans, & velociter motus fervorem intensum sanguini conciliavit, eumque quaquaversum per arterias propellendo, febrim excitavit.

Pus verò quod per ureteres in vesicam procubuit in renibus generatum erat ab erosione per acredinem factâ, non tantum vasorum, quod ex mictione cruenta antehac habita, sed etiam caruncularum papillarum, quod ex puris redditione patet: Carunculæ autem papillares dictæ, nihil aliud sunt, quam interius renum parenchyma, quod crassius, fibrosius & durius existit, quam superior

perior & exterior illorum sub-
 stantia, quæ eousque exesa fu-
 erat ut nihil præter membra-
 nam renes cingentem reliquum
 fuerit, id quod mirum non est,
 cum continuo unâ cum sero
 sanguinis falso per minutos ca-
 runcularum poros (in bobus
 patulos) propulso, totius cor-
 poris excrementitia humiditas
 & colluvies velut in cisterna
 colligatur, atque adeo magis
 acrimonia puris intendatur.
 Malum hoc frequens est in ho-
 minibus & brutis, imprimis
 canibus, quorum renes persæ-
 pe adeo scatent sanie & tur-
 gent, ut etiam leviter tactâ
 membranâ exteriori, pus fœ-
 tidissimum, flavum & suberu-
 entum effundatur.

La-

Lacerati & erosi fuerunt re-
nes à calculo inde coërcito,
aspero, anguloso, carnem &
vasa renum atterente & gra-
vissimos dolores excitante.

Concretionis calculi causas
in ipso hujus tractatuli exordio
demonstravimus, quapropter
iis relictis solummodo observa-
bimus ea, quæ ab erronea diæ-
ta mulier hæc miserrima passa
fuit.

Ab acidiori & salino terre-
stri sanguine, cujus sero in re-
nibus separato calculi fuerunt
producti pro ratione materiæ
appellentis variè figurati, angu-
losi, duri, scabri, renes fuerunt
erosi, unde pus acre unà cum
aliquibus minoribus calculis in
uretere

uretere subsistentibus ad vesi-
cam urinariam derivatum fuit,
à quo interior membrana ex-
esagatque inflammatio cum
ulcere suborta est. Dico in-
flammatiō sive tumor in vesi-
cæ urinariæ carnosus partibus
ab extravasato sanguine ortus
gravissima inferens symptoma-
ta.

Ulcus est solutio continui à
vesicæ partium erosione partim
ex pure acri è renibus calculo
affectis descendente, partim ex
prævia inflammatione produ-
cta.

Ex his præmissis (in prima
hac historia enarranda sumus
aliquo modo longiores, in
reliquis brevitati studebimus,

prior

prior enim omnes reliquas exponit) nostrum erit superius nominata symptomata deducere.

Delirium ergo originem suam habuit à febre acutâ atque dolore atroci; febris suboriebatur ob sanguinis fervorem, qui sanguis calidior & acrior per vias ordinarias vasa, Viz. grandia carotides & cervicales arterias ad cerebrum delatus, spiritus nimium sublimavit, exagitavit, & inordinate movit, hinc phantasmata circa quæ ratio occupatur vitiata intellectui obvenerunt, atque judicium obfuscârunt : quandoquidem febricitantes non aliter ac dormientes decipiantur, cum
 tanta

tanta sit spirituum agitatio,
ut non sinat eos discernere,
num, quæ imaginantur se
audire vel videre, vera sint
necne.

Dolor atrocissimus circa pu-
bem delirium induxit, aufe-
rendo iudicium, omnis enim
passio ingens iudicium tollit,
sive primario in ipso cerebro
radices egerit, sive aliunde ea
ad cerebrum devenerit, hoc
febricitantes ostendunt, qui in
augmento paroxysmi delirant,
eoque transacto sedantur, nec
credunt visis ut ante.

Mulier hæc præ labore ve-
ficæ non potuit considerare
propriam delirium, & mala
quæ Menti inerant suæ, quia
in

in omni dolore plurimi spiritus ad partem affectam confugiunt, quoniam deinde subtilissima pars sanguinis, spiritus, cujus beneficio imaginabatur, discursum formabat, sentiebat, & reminiscebatur, imagines varias in cerebro suscepit, ita ut videatur videre quæ non videbat, & non videre quæ videbat.

Ab imaginibus detentus hic Spiritus variè motus, vigilias & corporis jactationes creavit.

Ab anxietate & à doloribus gravissimis mens validè consternebatur.

Dolor gravissimus circa pubem, & inter mingendum acutissimus processit à sale illo
puris

puris acerrimo (ad exploran-
dam vesicam, Catheterem im-
missi politum, splendidum, ar-
genteum, qui exploratione fi-
nitâ extractus, prodiit rudis &
nigro colore tinctus, à sale il-
lo puris acri corrosivo ita mu-
tatus ac si in aquam fortem
immissus fuisset) figura sua
cum hoc sal partes vesicæ
membranosas lancinabat, at-
que ejus orificium ut & urete-
rum ductus adeo obstruebat,
ut non nisi intensâ vi & gut-
tatim urina excerni potuerit,
nulla verò per uteres regurgi-
tare, eo quod inserantur inter
tunicarum vesicæ duplicatu-
ram, orificio è vesica sursum
impervio.

Sitis

Sitis ingens æstus sanguinis sequebatur, & salivam paucam arguebat. Absumebatur saliva à vigiliis continuis, ab alvi fluxu copioso. Alvi fluxus causam sui agnovit non tantum humorem acrem, intestina ad excretionem sæcum irritantem, sed præcipuè delirium; quo retinere excrementa nescivit, imò præ debilitate & virium defectu nequivit.

Quibus præmissis quilibet facile judicabit, inflammationem vesicæ morbum esse periculosissimum, si præsertim jungatur cum ulcere, cui ubi se in corpore senili & febris continua, & delirium, & fluxus

alvi associarint, inducias non patitur, sed lathalis existit.

Cadaver foemineum crudelioribus hisce symptomatibus extinctum, biennio vix elapso, viro perito, dextro, & acuto, (N. Geekie, Chyrurgo in *Salisbury-Court* habitanti) dissectare commissum fuit; si mei sum memor, dissectio in mea praesentia artificiosè instituta fuit in *Shoe-lane*; Sed ultra.

Historia Secunda.

A Nno 1679. M. A. in *Rotherhithe* prope locum dictum *Globe-stairs* triginta annorum, incidit in omnimodam urinae suppressionem, summo cum

cum dolore, tensione, & tumore in pube, renum & lumborum dolores antea senserat, cum urina mucum solebat excernere graveolentum, summo cum foetore, laminosum, cum difficultate & ardore, ante suppressionem sæpè sæpius cum stillicidio urinam excrevit. Aderat alvi evacuandæ frequens conatus.

In hac muliere vesicam fuisse affectam ex symptomatibus manifestum erat, quique eam torquebat morbus vesicæ ulcus audit.

Hujus multorum acrium humorum in sanguine existentium congeries remota fuit causa.

Pus verò interiore[m] vesicæ
superficiem erodens, eamque
perpetuò cum vicinis partibus
vellicans, proxima fuit cau-
sa.

Corrosiva hæc sanies tot lar-
va[m] malorum est, hinc enim
mingendi difficultas, urinæ ar-
dor & stillicidium, imò omni-
moda ejus suppressio, hinc sum-
mi dolores cum tensione &
tumore in pube cæteraque
enarrata symptomata produ-
cuntur.

Quam periculosus hic sit
morbus & quam difficillimæ
curationis, ostendimus in hi-
storia præcedenti, periti iti-
dem & in praxi medica versati
medici idem testantur passim;

Pus

urina

urina enim acris quæ perpetuò in vesicam defluit non patitur commodam exulcerationis consolidationem.

Curationem tamen hoc modo absolvi: introduxi primo Catheterem, quo urinæ paravi exitum, quo immisso, urina effluxit liberè, pus enim unà cum erosis membranulis meatum urinarium omnimodò obstruxerat.

Ad tensionem sive potius inflammationem mitigandam, dolorésque sedandos venesectionem imperavi, quæ à Chirurgo, è vestigio celebrata fuit, qui sanguinis uncias XV. eduxit, qui frigefactus pleuriticum cruorem referebat.

Sex horis elapsis Enema sequens injiciendum consului. *R. decoct. commun. pro Clystere ℥viij. elect. è bacc. lauri ℥i. Cass. rec. extract. ℥℔. vitell. ovor. n°. ij. cum electuar. lenitiv. ℥iij. M.F. Enema.*

Quo injecto ægrotæ emolumenti aliquid recepit, in similibus casibus & enema seq. nonnunquam præscribo: *R. Lact. Caprill. vel ejus loco vaccin. ℥viij. mell. rosar. ℥ij M.F. Clyster.* Hisce enim intestina roborantur, fæces eluuntur, dolorésque ab inflammatione orti demulcentur atque temperantur.

Cibum statim injunxi refrigerantem & parum humectantem, ut est ptisanæ cremor, oryza lacte cocta, asparagus cum brodio pullorum, gallinaceo, &c. Pro

Pro potu præscripsi lac
amygdalatum dulce aut hor-
dei decoctum cum liquiritia
& malva tepide assumen-
dum.

Ut quiescat in lecto, fatis
molti quamvis non pluma-
ceo; ut animus sit pacatus,
ut somnus sit blandior, quem
emulsione 4. sem. frigid. maj.
papav. & laud. liq. conciliare
omnem dedi operam. Quo-
rum usu urinæ ardor & dolor
aliquantulum fuerunt dimi-
nuti. Leniora semper præmit-
to, & si illis frustra tentatis,
morbus ad summum perve-
nit, urgétque necessitas, tunc
ad sequentia progredior.

R. Cantharid. penes ignem exicca-
tar. & pulv. gr. xij. Camphor.
cum ol. amygd. dulc. solut. gr. xv.
M. F. Bolus n^o 1j. Quos trīum ho-
 rarum spatio assumpsit, urinas
 inspexi, eosdem bolos repeten-
 dos statim curavi, quos ambos
 assumpsit partitis vicibus, eodem
 tamen die, circa quintam po-
 meridianam urina effluxit copio-
 sissima : pus, saniem, corruptas
 erosasque membranulas excrevit
 eā ipsā vespērā quam plurimas.

Singulis tribus horis (à do-
 si ad dosin) assumpsit tres li-
 bras liquoris, tum emulsionis,
 tum brodii supra citati, tum
 lactis vaccini saccharo edulco-
 rati.

Horā somni præscripsi hoc seq.

R. pilular. paciscar. Matth. 3b.

Cam.

*Camphor. solut. gr. viij. M. F. pil.
nº. iij. inaurandæ.* Quas omnes
pro una dosi capiat. Dormivit
melius. Idem paregoricum impe-
ravi pro tribus noctibus subse-
quentibus. Interim bibebat de-
coctum hordei cum syrup. viol-
lar. & mell. rosar.

Philonium persicum (quod
Camphoram & Opium in se
habet) paregorici loco sæpè
sæpiùs substituo: quorum usu
intra tres septimanas convaluit
ægrotata jam in vivis est, hila-
ris & benè sana.

Fonticulum in brachio
excitandum curavi postmo-
dum.

In mulieribus injectiones
præscribo quam rarò, in viris
sæpiùs.

Equi-

Equisetum, Symphytum,
gummi Arabicum, bolus ar-
mena, medicamenta sunt con-
venientissima, in hisce casibus
pro re nata usurpanda.

Historia Tertia.

D. W. Uxor civis haud in-
firmæ fortis circa *Guild-
hall* Londini, annos agebat
xxiv. dolorem patiebatur (An-
no 1692) in imo ventre circa
pubem, urinam excrevit fur-
furaceam, purulentam, grave-
olentam summâ cum difficul-
tate & dolore acuto, post Mer-
curialium medicamentorum
usum, imò post passam saliva-
tionem à medico satis perito
&

& sagaci frustra institutam, me
vocari curavit.

Præmissis præmittendis, Can-
tharides Camphorâ mixtas ad-
hibui justâ scilicet dosi, modo
legitimo naturæ convenienti,
delicatula enim est & tenellula,
assumpsit tamen Cantharid.
præparat. Camphor. an. gr. xxi.
quæ capiebat partitis vicibus
octo horarum spatio, asside-
bam ægrotæ, observando nè
stimulus nimis diù duraret, bi-
bit copiosè emulsiones, hydro-
gala, decoct. hord. lac. amyg-
dalat, &c.

Horâ somni assumpsit ano-
dina, tribus quatuorve vicibus
repetenda, post sufficientes per
urinas purgationes, bibit aquas
Spa-

Spadanas per dies ix. pro po-
tu ordinario hydromel & ius-
cula pullorum, cum pulv.
seq.

*R. Rad. lilior. albor. siccatur. ℥iij.
ceruss. antimon. ℥iij. nuc. moschat.
Therebinth. Venet. ad friabilita-
tem coct. an. ℥ij. Rhodofacchar. ℥i.
M. F. pulv. de quo capiebat drach-
mam unam singulis noctibus cum
syryp. de nymph. ℥i. sicq; Deo co-
operante convaluit hæc mulier,
miserrima antea, jam verò coram
ipsis invidis honorem meum vin-
dicante.*

Historia Quarta.

DOminam quandam mo-
destiâ, & peculiari vir-
tutis famâ dotatam (in Collom-
street)

street) vesicæ itidem ulcere Anno 1684. laborantem Cantharidibus, antea præscriptis, regulari itidem observatâ methodo, restitui: *Samuel Harmitage* Pharmacopœa Londinensis, vir probus & industrius, testimonium satîs manifestum in medium producere minimè recusabit, etiamsi inter nos controversia summa suboriebatur, quæ tamen curatâ ægrâ tandem evanuit.

Camphora Cantharidum
fœnenum fuit,

*Fitque dolorifugum quod fuit
ante dolor.*

Sem-

Semper enim Camphoram
miscui cum ipsis Cantharidi-
bus, vel saltem pedissequa
Cantharidum fuit Campho-
ra.

Hydropicas mulieres Can-
tharidum ope Camphorâ cor-
rectarum restitui varias, uni-
us testis J. C. Col. med. Lond.
& E'ct. in Epistol. ad Lecto-
rem fuit recitatus, qui coram
sedecim medicis post prandi-
um hujus rei veritatem affir-
mavit.

Altera vicina fuit D. *Argill*.
tunc temporis habitantis in lo-
co dicto *Shadwell*, è regione
Templi Parochialis ad insigne
Galli.

Fœmina hæc quadraginta circiter annorum mirum in modum tumida, de urinæ suppressione & siti intensa valdè conquerebatur; aderat aquarum fluctuatio, cum de latere in latus sese circumvolvebat ægra, præmissis præmittendis præscripsimus hoc modo.

℞. *Cantharid. præpar. gr. ix. medull. panis, q. s. M. F. pil. n°. iij.* quas omnes ass. pro una dosi.

Post horas duas ℞. *Camphor. ut ante præparat. ℞. Conseru. fruct. Cynosbat. q. s. M. F. Bolus ass.* quamprimum hisce urinas excrevit copiosissimas. Die proximo ass. hoc seq.

℞. *Ingredient. pro decoct. amar. quantitat. duplicem in Pharmac. nostr. descript. sal. absinth. Div. Vin. Gallic. opt. ℞i. aq. Raphan. compos.*
 ʒiſs. M.

3. B. M. *Ter de die assumpsit hujus
infusionis* 3iv.

Tussi ingravescente præscripsi has
pilulas: R. *Pilular. de styrac. gr.*
xviij. F. *pil. n.º. ix.* ass. tres nocti-
bus alternis. Convaluit.

Cognata Dom. *Wilcox* apud
Tower-hill eadem ferè metho-
do annis jam octodecim elap-
sis ab hydropè à me restitu-
ta fuit. Tumor abdominis in
tantum increverat ut proprios
pedes contemplare non potu-
it, adhuc in vivis & sana est,
non solum aquas extravasatas
foras eduxi, sed visceribus na-
turalem procuravi tonum, quo
labefactato & non restituto
actum est de vita hominis.

Histo-

Historia Quinta.

Vetula N.N. Anno 1688.
 annos agens tres vel
 quatuor ultra sexaginta, è
 Gallia profuga, symptomati-
 bus sub initio historiae quartæ
 enarratis affligitur, D. Georgi-
 us Sutor Lithotomus, cam,
 num à calculo laboraret, ex-
 plorat, nullum calculum, sed
 vesicam ulcere erosam invenit,
 me vocat, varia præmisi, tan-
 dem præscripsi pilulas N° xvi.
 quævis pilula continebat gr. ij.
 Cantharidum & totidem Cam-
 phoræ, quas omnes assumpsit
 tempore constituto, vetulam
 hanc sanavi annis jam decem
 K elapsis,

elapsis, ante inter & post medicamentorum jam satis sæpè recitatorum usum, observatus fuit Hippocratis Aphorismus primus, oportet autem non solum, seipsum præstare, opportuna facientem, sed & ægrum & affidentes & externa. Ægri officium est, ut pareat medico, oportet ut adstantes sint prudentes, periti, patientes, & diligentes. Medici præstantia, fama ac fortuna illum adjuvat. Per externa intelligit omnia necessaria & nihil sinistri exterius adveniat.

Sic uxor D. S. Pharmacop.
Lond. (in *Red-Cross-Street*)
 longo tempore vesicæ ulcere
 labo-

laboravit; celeberrimorum medicorum opem jamdiu imploraverat, inito Anno 1688. Cantharidum ut supra præparatum ope à me felicissime restituta fuit, maritus accurato scrutinio Cantharides observavit, Camphoram meo itidem mandato uxori suæ propinavit.

Eodem modo sanata est D. C. generosa (in platea *Cheapside* prope templum dictum *Bow-Church*) post usum Cantharidum Chalybeata præscripsi, quæ assumpsit paucis diebus, & convaluit.

Historia Sexta.

D. *Jeffery Sall* (Pharmacopola in *Red-Lyon street Holborn*) Lithotomiæ sese subjecit Anno 1688. *Octobr. 1.* Duo calculi grandiores ab ipso feliciter fuerunt extracti & vulnus benè Sanatum.

Post aliquot Septimanas ad me venit, alium adhuc calculum in vesica relictum credens, vesicam ejus Cathetere exploravi, calculum nullum inveni, sed interiorem vesicæ tunicam à calculis excoriatam collegi, & mucum è minoribus membranarum glandulis in vesicæ cavitationem exstillare,

re, hincque dolores creari & urinae effluxum impediri ex symptomatibus existimavi: hic ægrotus audiverat quod Pharmacopolæ cujusdam uxor (cujus mentionem feci in præcedentibus) per Cantharidum usum quam felicissime à me restituta fuisset, his fretus absque meo consilio Cantharidum efficaciam tentat, eademque in ipsa substantia per totum mensem assumit, incipiendo à granis duobus, tribus, & sic quotidie ascendendo descendendoque vesicâ urinariâ continuo earundem usu stimulata, mucum tandem tenacem eâ copiâ foras eduxit, quâ totum implevit discum,

urinam ab eo ad hoc usque
tempus excrevit absque ulla
difficultate & vixit huc us-
que sanus & athleticus.

Toto eo tempore ut ex ip-
sius ore audiui assumpserat qua-
draginta circiter grana Can-
tharidum, ejus testimonium
fide & admiratione dignum
hic inserere non abs re fore
judicavi. Vir in vivis est, ho-
nestus & candidus Vir.

Emulsiones, hydrogala toto
bibebat tempore; balsamica
etiam assumpserat inimico Ca-
stris expulso.

Histo-

Historia Septima.

Juvenis generosus annos na-
tus xiv. Filius D. Joannis
Cheock Eq. Aurat. Anno 1687.
per dies xiiij. totâ urinæ sup-
pressionē laboraverat (nullus
supervixit diem xvij. hoc mor-
bo laborans, uti hoc in mea
praxi observavi) incipiebat
esse lethargicus, vocatus fui ut
consilium inirem cum duo-
bus eminentioribus medicinæ
Doctoribus D. S. (jam medi-
co Regio) & D. C. juvenem in
summo vitæ esse periculo di-
cebam, si vellent mecum con-
venire in medicamento quo-
dam quod à Pharmacopola

Londinenſi procurare obtuli,
ſpes aliqua aſfulgeret quod
reſtitueretur ægrotus; deſide-
rabant formulam, quam non
pertinaciter, ſed cum reveren-
tia reſuſabam. Senior medicus
mihi aſſentiebatur; alter tan-
dem perſuaſione matris gene-
roſi ægroti in noſtram par-
tem ceſſit, medicamentum fuit
hoc ſeq.

R. Cantharid. præpar. ℥iij. aculor.
Cancr. pulv. ſem. amios an ℥ß.
ſal. prunell. ℥iij. infund. in Spirit.
Vin. meclificat. Camphorat. ℥iij. F.
infuſio.

R. Decoct. pro ſyrup. Dialth. lbij. ſy-
rup. de Limon. ℥iv. infuſion. præ-
ced. ℥iß. M. F. Apozema.

Ægro-

Egrotus noster assumpsit
 huius Apozematis 3iv. pro pri-
 ma dosi, quam hauriebat cir-
 ca horam undecimam anteme-
 ridianam, quam dosin tertriã
 quaque horã repetivit, horis in-
 termediis hordeacea, avenacea,
 similiãve bibebat juscula: cir-
 ca sextam vespertinam serosam
 materiam colore odoreque uri-
 næ similem magnã quantitate
 (ultra this) absque ullã facum
 alvinarum intermixtione per
 sedes excrevit, unde cerebrum
 totumque genus nervosum sta-
 tim sublevebatur, noctem trans-
 egit non valdè quietam, auro-
 rã proximã eminxit urinas viã
 naturali, quibus cerebrum (se-
 rosa

rosa enim coluvies substantiam
 ejus inundaverat. Affe libe-
 rum, spiritusque de novo ex-
 citantur, antea quidem corpi-
 di, nunc vero officii sui com-
 potes. Superstes adhuc gene-
 rosus hic est juvenis, & bene
 sanus.

Historia Octava.

Purissima Cantharidum præ-
 ter quæ retuli felices even-
 tus experimenta habui; quam-
 vis fateor multas mihi morbo-
 rum historias excidisse, qua-
 rum melius nunc reminiscerer,
 si unquam vel somniare potu-
 issem, tempus aliquando fore,
 quo,

quo propter medicamenti præ-
 scriptionem tanto cum successu
 totius experti cateere dignus à
 censoribus iudicaretur, sed & ex
 unicuique illis refutandis exem-
 plum sufficit, quod propter hæc
 celsipatens ut contentus sit quis-
 libet candidus Lector non ve-
 reor, præsertim cum indies ad-
 huc (quicquid ogganiant ma-
 levoli) eadem fretus experil-
 entia. Cantharides felicissime
 præscribo, parum ergo nostri
 injuria censura evicere, nisi
 forte quod invidiam suam ac
 inscitiam proborum contem-
 ptui & peritorum risui magis
 exposuerint. Ut autem constet
Nonnullum malum præseos
consilium boatum

beatum sententiam nostram
de Cantharidibus nequaquam
mutasse, duos hic casus addam,
quos post vincula injustissima
& contumeliam mihi immeri-
tò iniustam describere licuit.

A. R. Vigesimo nono die Ju-
nii, Anno 1697 annos agens 28
temperatura biliosissima, men-
struam purgationem debite à
longo tempore non habuerat,
unde sanguine pravis humori-
bus impleto in melancholiam
incidit hypochondriacam &
temporis progressu in dysu-
riam, vesicæ inflammationem
& ulcus; præcipuorum me-
dicorum opem jam per novem
annos exploraverat, diuretica,
lenientia,

lenientia, antimonialia, opiat-
taque assumpserat medicamen-
ta quam plurima, at omnia
frustrà, vitam degebat miserrimam: urina erat foetidissima,
viæ urinariæ puris acrimoniâ
tali modo erosæ, ut à plurimis
annis immediatè post mictum
se se aquâ frigidâ lavare coacta
fuerit.

Mulier hæc meam tandem
opem implorat, quam exactè
examinavi, Catheterem argen-
teum in vesicam immisi, cujus
è vestigio color candidulus in
nigrum abibat.

Simulac quisnam esset mor-
bus suspicarer, medicos quos-
dam ex celebrioribus adibam,
cum

cumque illis communicabam,
antequam illi medicamenta
propinarem.

Venaesectione & enemate
præmissis hoc modo præscrip-

Cantharid. integr. rosti. non cre-
matar. gr. xxi. Camphor. ol. amyg-
dal. dulc. solut. ʒi. cum s. q. conserv.
Nymph. F. Boli n. iij. quorum
unum cap. 4ta quaque hora.

Ante, cum & post usum
Cantharidum bibat lac vaccin.
saccharo edulcoratum, cuius
ass. ʒij. intra quatuor horarum
spatium, hoc est ʒij. horis duo-

Post

Post sufficientes per urinas
 evacuationes laxativa quædam
 ex manna cum syrupo rosar.
 solutivo bis terve capiebat, qui-
 bus postquam per plurimos
 annos miserimè symptomati-
 bus supra enarratis afflicta fu-
 isset, & optimæ inter nos no-
 tæ præscriptiones irritò ten-
 tâset, tandem simplicissima
 hæc methodo à me feliciter
 restituta, convaluit.

Testes hujus historiæ fue-
 runt expertissimus Dr. Francif-
 cus Bernard. Sagacissimus Dr.
 Guilielmus Gibbons. Dr. Praise
 Watson. Dr. Christophorus
 Crell. Dr. Tho. Botterell. Dr.
 Georgius Flemming, Viri do-
 ctrinâ

etiam & omnium virtutum
genere eminentes.

Historia Nona.

AP. Uxor mercatoris Lond.
32. annorum me accer-
sivit die 17. Sept. Anni 1697.
quæ cum difficultate urinam
excrevit, summo cum dolore,
guttatim, atque ardore perpe-
tuo, quam quum examinasset
atque Catheterem in vesicam
introduxissem (consanguinei
eam vesicæ calculo laborare
metuebant) collum vesicæ in-
veni tumidum, inflammatum,
&c. quem tumorem quum
digito premerem, pus apparu-
it,

it, erupit: inquisivi hujus affectus causam; retulerunt adstantes ipsam difficiliorem partum novem septimanis tunc elapsis passam fuisse, magnumque foetum grandiori capite, non vulgaris obstetricis, sed dextri & experti obstetricantis Medici ope D. Chamberlain (instrumento matricis speculo dicto adhibito) exclusisse.

Præmissis præmittendis seq. præscripsi medicamenta.

R. Cantharid. integr. prope ignem siccatar. gr. xxxvi. Camphor. ol. amygd. dulc. solut. ; Dij. cum conserv. Nymph. q. s. M. F. massa, ex qua formetur Boli n°. vi. quorum cap. pri-

L

mum

mun eras manè horâ septimâ,
secundum undecimâ, tertiam
quintâ pomeridianâ, tunc omit-
tat.

**Horâ somni cap. Bolus
seq.**

*R. Mass. pilular. pacific. Camphor. ut
supra solut. an. ℥ss. M. F. Bolus.
Aurorâ proximâ cap. Bolus
quartum, undecimâ quintum;
quintâ pomeridianâ sextum.*

*R. Sem. 4 frigid. maj. an. ℥ss. sem.
violar. purpur. saxifrag. an. ℥ij.
F. s. a. Emulsio ad ℥ss. cui add.
Syrup. violar. alb. an. ℥ij. M.*

**Assumpsit tres Bolos absque
ullis doloribus; ante eorum as-
sumptionem bibit Emulsionis
℥iij. vel ℥iv. inter dosin assump-
tam**

tam & novæ assumptionem bibit lactis vaccini saccharo edulcorati ℥iij. quorum usu excrevit urinam copiosam fæculentamque, circa septimam vespertinam frequentiores urinæ micturitiones secutæ sunt, quas servari jussi: quartam & quintam dosin assumpsit die proximo, ultimam omisit, intentionem enim meam in totum compleveram.

Secundâ nocte anodinum repetebat, postmodum decocta lenitiva, hordeacea, liquiritiata, mellita, &c. unâ cum succino, coralliis & similibus assumpsit, à quorum usu ulcus curatum fuit. Desideravi D.

Richardum Blackmore Eq. Auarat. Regium Medicum, ut hanc visiteret foeminam, invitatus hoc fecit, urinas examinando accuratè, pulsum explorando attentè, scedulasque à me præscriptas inspiciendo.

Talem foeminam annis jam novem elapsis curavi medicamentis ferè iisdem supra citatis, cujus filius paulò ante à vesicæ calculo per incisionem sanatus erat: Nomen ei erat D. Wood non procul à pago dicto GREENWICH.

Hisce omnibus quanquam fideliter communicatis, nihil restat, quin *turpe putant aliqui mutare sententiam, etiamsi veritas*

ritas & aperta suadet demonstratio, cum optime nōrint quod casu multa reperta esse contingat, quæ discere quivis à quovis possit, à juvene senex, à stulto intelligens, sunt verba magni Harvei.

Curiosiora quædam Cantharides spectantia circa hujus tractatuli finem addere proposueram in superioribus, earundem, viz. Anatomem per microscopium & ignem institutam, qui hæc & alia velit, ad eat doctissimum Geyerum & peritissimum Muraltum, meum annis jam ferè triginta elapsis, Lugd. Batav. condiscipulum, vel fortasse proximâ hujus libri

bri editione id à meipso præ-
stitum habebit.

Historia Decima.

A Nno 1697. Nov. 14^{to} qua-
tuor calculos extraxi è
Vesica Dominae Browne (tunc
temporis habitantis in *Hatt and*
Tunn-yard in *Hatton Garden*, jam
vero habitat in *King-street* in
Westminster) ulcere simul vesi-
cæ laborabat foetidissimo: Cam-
phoræ Cantharidibus nuptæ
usu à me curata fuit, & jam in
vivis est loco supra citato, hila-
ris & sana.


Maria Calloway in *Warwick-*
shire, Neptis D. Wilcox in
Tower.

Tower-hill Cantharid. usu ab
 hydrope perquam difficili cu-
 ravi annis jam duodecim &
 ultra elapsis, nec unquam re-
 cidivum passa fuit; adhuc in
 vivis est & bene sana.

---γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη (των
 "Οὐ γὰρ οἱ πάντεσσιν ἄνδρα ἤρῃσ' αὖτις
 ἔμειβετο· καὶ δὲ Βίβλ' αὖτις ἐν γόνασιν ἔθηκε,
 καὶ αἰ μύηθ' ἄρστος ἐνὶ στήθεσσι κέκλετο.

Hom. *Iliad* xvij.

F I N I S.



Tower-hill Cantuarij. ubi ad
 hydrope periculum difficili cu-
 ravi aures jam quodcumque &
 ultra elapsis nec nudum re-
 cidivum post fuit; adhuc in
 vivis est & bene sanat.

ERRATA

Pag. 2. lin. 8. leg. *varias*. P. 9. l. ult. l. *in bin.*
 P. 11. l. 14. l. *ut quam*. P. 13. l. 17. dele *o*.
 P. 39. l. 3. l. *conscripto*. P. 43. l. 2. l. *minimè*. P. 46.
 l. 11. dele *hoc spiritu*. P. 52. l. 8. l. *an*. 3ß.
 P. 57. l. 14. post *successu* dele *comma*. P. 58. l. 16. l.
affirmant. P. 66. l. 13. l. *duri*. P. 69. l. 3. post
vaginae dele *comma*. P. 85. l. 1. l. *ulteriorem*. P. 119.
 l. 3. pro *filius* l. *nepos*.

